

	2m	4m	11m	12m	15m	24m	3a	4a	6a	10a	12a	13a	14a	16a
Andalucía ene-2017	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var ¹	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
Aragón jun-2018	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
Asturias feb-2018	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var	-	Tdpa VPI	Var ²	-	MenC Tdpa VPH ³	-	-
Baleares dic-2017	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
Canarias jul-2018	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
Cantabria ene-2017	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var ¹	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-

DTPa.- difteria, tétanos y tosferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MenACWY.- meningococo ACWY. MenC.- meningococo C. SRP.- sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). SRPV.- sarampión, rubeola, parotiditis y varicela. Td.- tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa.- tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var.- varicela. VNC.- neumococo conjugada. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. ¹ Segunda dosis de vacuna de la varicela para los vacunados a los 15 meses de edad. ² Solo se vacuna (2 dosis) si no han pasado la varicela ni están previamente vacunados. ³ Solo niñas (2 dosis). ⁴ Cuando lleguen a los 6 años los nacidos en 2016 o 2017, según comunidad autónoma.

	2m	4m	11m	12m	15m	24m	3a	4a	6a	10a	12a	13a	14a	16a
Castilla y León may-2018	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
Castilla-La Mancha ene-2017	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
Cataluña jul-2016	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var HA	-	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴ HA	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
C. A. de Ceuta nov-2016	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	HA Var	HA	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
C. A. de Melilla ene-2017	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	HA Var	HA	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenACWY Var ² VPH ³	-	Td	-
Comunidad Valenciana feb-2018	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
Extremadura ene-2017	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var ¹	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-

DTPa.- difteria, tétanos y tosferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MenACWY.- meningococo ACWY. MenC.- meningococo C. SRP.- sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). SRPV.- sarampión, rubeola, parotiditis y varicela. Td.- tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa.- tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var.- varicela. VNC.- neumococo conjugada. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. ¹ Segunda dosis de vacuna de la varicela para los vacunados a los 15 meses de edad. ² Solo se vacuna (2 dosis) si no han pasado la varicela ni están previamente vacunados. ³ Solo niñas (2 dosis). ⁴ Cuando lleguen a los 6 años los nacidos en 2016 o 2017, según comunidad autónoma.

	2m	4m	11m	12m	15m	24m	3a	4a	6a	10a	12a	13a	14a	16a
Galicia ene-2017	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV		Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
Madrid feb-2018	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
Murcia jul-2016	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var ¹	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
Navarra feb-2016	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC VPH ³		Td	-
La Rioja oct-2017	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
País Vasco ene-2017	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var ¹	Tdpa/ DTPa VPI ⁴	Var ²	MenC VPH ³	-	-	Td

DTPa.- difteria, tétanos y tosferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MenACWY.- meningococo ACWY. MenC.- meningococo C. SRP.- sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). SRPV.- sarampión, rubeola, parotiditis y varicela. Td.- tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa.- tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var.- varicela. VNC.- neumococo conjugada. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. ¹ Segunda dosis de vacuna de la varicela para los vacunados a los 15 meses de edad. ² Solo se vacuna (2 dosis) si no han pasado la varicela ni están previamente vacunados. ³ Solo niñas (2 dosis). ⁴ Cuando lleguen a los 6 años los nacidos en 2016 o 2017, según comunidad autónoma.